

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Стоматофит® эксперт

Регистрационный номер: ЛП-003785

Торговое наименование препарата: Стоматофит® эксперт

Международное непатентованное или группировочное наименование: не присвоено.

Лекарственная форма: спрей для местного применения

Состав

100 мл препарата содержат:

активное вещество:

экстракт жидкий из смеси растительного сырья * (экстрагент - этанол 70 % (0,65:1,0)) - 13,65 г;

вспомогательные вещества: этанол 96 % - 24,64 г, пропиленгликоль - 42,19 г, натрия сахарин - 0,11 г, вода очищенная - 15,42 г.

* Для получения 13,65 г экстракта необходимо: ромашки аптечной цветков (*Matricaria chamomilla* L.) – 1,775 г, дуба коры (*Quercus* spp.) – 1,775 г, шалфея лекарственного листьев (*Salvia officinalis* L.) – 1,775 г, арники травы (*Arnica* spp.) – 0,887 г, аира обыкновенного корневищ (*Acorus calamus* L.) – 0,887 г, мяты перечной травы (*Mentha piperita* L.) – 0,887 г, тимьяна травы (*Thymus* spp.) – 0,887 г.

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство растительного происхождения.

Код АТХ

A01AD11

Фармакологическое действие

Препарат оказывает противовоспалительное, вяжущее, антисептическое действие, уменьшает кровоточивость десен.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению

Воспалительные заболевания полости рта (в том числе стоматит, гингивит, пародонтит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе и к другим растениям семейства Астровые; детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью

Заболевания печени, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, алкоголизм.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Местно. Перед применением препарата рекомендуется почистить зубы или удалить остатки пищи полосканием водой. Препарат распыляют в ротовой полости на очаг воспаления по 4 впрыскивания (примерно 0,7 мл) 4 раза в день после еды. Во время применения рекомендуется задержать дыхание, чтобы не вдыхать препарат. Курс лечения – 10 дней.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и не полоскать полость рта в течение 15-20 минут.

Перед применением взбалтывать.



Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Возможно незначительное окрашивание зубов и слизистой оболочки полости рта, которое устраняется при ежедневной их чистке.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки при применении препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Препарат содержит 35-42 % (o/o) этанола. В одной разовой дозе (4 впрыскивания) препарата содержится примерно 0,24 г абсолютного этилового спирта, в суточной дозе препарата содержится примерно 0,96 г абсолютного этилового спирта.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Спрей для местного применения. По 50 мл во флаконах оранжевого стекла (тип III), укупоренных навинчивающимися полиэтиленовыми крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон (с наклеенной на него этикеткой) вместе с инструкцией по применению и с насадкой распылительной, упакованной в полиэтиленовую пленку, упакован в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель / Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение (владелец РУ)

АО «Фитофарм Кленка»

Польша, Кленка 1, 63-040 Нове Място над Вартой

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82

www.stomatofit.ru • krls@krls.ru